

VACINA CONTRA GRIPE

Conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) o período ideal para vacinação contra o vírus da influenza (gripe) é nesta época do ano, tendo em vista que a vacina leva 15 dias para iniciar a proteção.

A eficácia é em torno de 70 a 80 %.

A influenza, diferente do resfriado comum, é uma doença que ocasiona febre, dor de cabeça, dores musculares e pode ter sérias complicações como pneumonia, podendo levar à óbito.

DADOS IMPORTANTES

- A vacina deve ser aplicada todos os anos porque há mudança nos tipos de vírus;
- A vacina não provoca gripe porque é composta por vírus inativados;
- Pode ser recomendada para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade;
- Existem indicações formais para grupos de maior risco crianças de 6 meses a 23 meses de idade, pessoas acima de 50 anos de idade, gestantes , diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, pessoas contactantes de pacientes de risco;
- As contra-indicações são alergia a ovo, infecções na fase aguda.
- A vacina pode ser feita junto com outras vacinas do calendário vacinal.
- Eventualmente podem ocorrer efeitos colaterais como febre , dores musculares, dor e vermelhidão locais.
- Solicitamos que tragam suas carteiras de vacinação .

Atenciosamente,

Dra Marilene Salette Momm
CREMESC 3331

ROE 2862